
Cámara Vehicular CR-832-A100B



Información General

- **Producto:** Cámara vehicular de alta definición.
- **Modelo:** CR-832-A100B.

Especificaciones de Imagen y Video

- **Resolución:** AHD 1080P (1920 x 1080 píxeles).
- **Tipo de Módulo:** FH8536H + GC2053.
- **Sistema de Video:** PAL.
- **Lente:** 2.8 mm con un campo de visión horizontal de 105°.
- **Iluminación Mínima:** 0.1 LUX.
- **Relación Señal-Ruido:** Superior a 52 dB.
- **Salida de Video:** Compuesta 1.0Vp-p, 75Ω.

Funciones Avanzadas

- **WDR Digital:** Activado para optimizar el contraste en diversas condiciones de luz.
- **Balance de Blancos:** Automático.
- **Obturador Electrónico:** Automático (rango 1/50 a 1/100,000s).
- **Modo Espejo:** Configuración de imagen original.
- **Control UTC:** Función activada para gestión remota.

Características Eléctricas y Ambientales

- **Alimentación:** DC 12V $\pm$ 5%.
- **Consumo:** Bajo consumo de energía, menor o igual a 70 mA.
- **Temperatura Operativa:** Resistente a climas extremos (-30°C a 80°C).
- **Interfaz:** Conector P4H PLASTICO 4 PINES HEMBRA.

Contenido del Empaque

- Cámara vehicular CR-832-A100B.
- Kit de accesorios de instalación.
- Certificado de conformidad y calidad.

Longitud del cable: 0.5 metros aprox

Requerimientos de Energía: DC 12V $\pm$ 50%.

Funciones de Control: Soporte para función UTC (Up-the-Coax). con menú OSD

Tipo de interfaz: Plástico

Código del conector: P4H (Conector plástico hembra de 4 pines)

Compatibilidad directa

Compatible únicamente con conectores P4M (plástico macho de 4 pines), manteniendo el mismo tipo de interfaz y número de pines.

Compatibilidad mediante adaptador Opcional

Esta interfaz puede adaptarse a conectores metálicos de 4 pines utilizando el convertidor P4H → M4H, el cual convierte la interfaz de conexión de plástico a metálica sin modificar las características del equipo.

Equipos compatibles


Conexión directa (P4H ↔ P4M):

- **DashCam VIXOOR y accesorios con interfaz P4M.**

Conexión mediante adaptador (P4H → M4H):

- **Cámaras Howen con conector M4M.**
- **Cámaras Mettax con conector M4M.**
- **Cámaras MDVR y otros dispositivos con conector metálico M4M compatible.**

Nota técnica: La compatibilidad del conector garantiza únicamente el acoplamiento físico entre dispositivos. Para asegurar el funcionamiento correcto, es necesario verificar que el pinout, el voltaje de alimentación, la señal de video, el protocolo de comunicación y las especificaciones técnicas sean compatibles entre los equipos



ST02-A